

## MANUALE DI ACCESSO VIA PROXY

Il collegamento tramite **server proxy** consente l'interrogazione delle risorse anche al di fuori della rete Scuola Superiore Meridionale; altrimenti le risorse sono accessibili solo da indirizzi IP della Scuola.

Problemi tecnici relativi al malfunzionamento del proxy vanno segnalati all'Ufficio Tecnico, Servizi Informatici, Patrimonio e Sicurezza della SSM, che gestisce il servizio, scrivendo a <u>ussil@ssmeridionale.it</u>.

Per l'accesso tramite proxy è necessario avere un indirizzo di posta elettronica della Scuola (@ssmeridionale.it).

Parametri per il settaggio del proxy: Server proxy: 90.147.233.163 Porta: **3128** 

---

## ISTRUZIONI PER IL SETTAGGIO DEL PROXY

Microsoft Edge	2
Firefox	
Chrome	8
Safari	
Chrome ed Edge in Windows 11	

~



# Microsoft Edge

- 1- Aprire Microsoft Edge;
- 2- Andare su **Impostazioni e altro** in alto a destra e successivamente su **Impostazioni:**

	Nuova finestra Ctri-N Nuova finestra InPrivate Ctri-Shift+P
	Zoom - 100% + «*
	☆ Preferiti Ctrl+I 뜰 Elenco di lettura Ctrl+M
Georgia	Cronologia CTRL+H     Download Ctrl+)
Google	<ul> <li>Estensioni</li> <li>Motta cella barra deali strumenti</li> </ul>
	B Stampa CTRL=P
	O Trova nella pagina CTRL+F
Cerca con Google Mi sento fortunato	A <sup>n</sup> Leggi ad alta voce CTRL+MAUSC+G -₽ Aggiungi questa pagina alla barra delle applicazioni
	Altri strumenti >
	? Guida e feedback >

3- Cliccare nel Menù a sinistra **Avanzate** e in **Configurazione proxy** cliccare su **Apri impostazioni proxy** 



>	Avanzate ->>
绞 Generale	Impostazioni sito
A Privacy e sicurezza	
R Password e riempimento automatico	Adobe Flash Disattiva per una maggiore sicurezza sul Web
🚔 Avanzate	Usa Adobe Flash Player
$\smile$	Attivato
	Riproduzione automatica elementi multimediali Controlla se audio e video vengono riprodotti in automatico sui siti
	Consenti ~
	Autorizzazioni sito Web Controlla i contenuti che possono essere mostrati nei siti e le informazioni che vengono usate durante l'esplorazione Gestisci autorizzazioni
	Configurazione proxy Un proxy è un altro computer mediante il quale puoi connetterti a Internet. In alcuni casi, può consentirti di rimanere anonimo o filtrare siti Web. Apri impostazioni proxy
	Apri siti con app Puoi ad esempio impostare maps.windows.com
	per aprire l'app Mappe sul PC anziché sul sito Attivato
	Scegli quali siti aprire nelle app
	<b>Cortana</b> Seleziona e fai clic con il pulsante destro del mouse su un elemento per ottenere ulteriori

4- Nella maschera che si apre cliccare in **Configurazione manuale proxy** il tasto **Attivato** 



Impostazioni	
ŵ Home	Proxy
Trova un'impostazione	Configurazione automatica proxy
Rete e Internet	Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste impostazioni non vengono applicate alle connessioni VPN.
🗇 Stato	Rileva automaticamente impostazioni
<b>ም</b> Ethernet	Attivato
	Usa script di configurazione
"" Connessione remota	Disattivato
% VPN	Indirizzo script
🕑 Consumo dati	
<b>A</b> 2	Salva
	Configurazione manuale proxy   Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste impostazioni non vengono applicate alle connessioni VPN.   Usa server proxy <ul> <li>Attivato</li> <li>Porta</li> <li>90.147.233.163</li> </ul> Usa il server proxy tranne che per gli indirizzi che iniziano come indicato di seguito. Usa il punto e virgola (:) per separare le voci. <ul> <li>Non usare server proxy per indirizzi locali (Intranet)</li> </ul>

- 5- In Indirizzo inserire: 90.147.233.163
   in Porta: 3128
   Selezionare l'icona "SALVA"
- 6- Infine, nella schermata che comparirà per la richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password delle credenziali personali SSM per l'accesso alla piattaforma Esse3 o UGOV della SSM.



# **Firefox**

1- Aprire **Firefox,** andare su **Apri Menù** in alto a destra cliccando con sull'icona con le tre lineette e selezionare **Impostazioni;** 

Sincronizza e salva i dati	Accedi
Nuova scheda	Ctrl+
Nuova finestra	Ctrl+N
Nuova finestra anonima	Ctrl+Maiusc+F
Segnalibri	>
Cronologia	>
Download	Ctrl+
Password	
Estensioni e temi	Ctrl+Maiusc+A
Stampa	Ctrl+
Salva pagina con nome	Ctrl+
Trova nella pagina	Ctrl+I
Traduci pagina	
Zoom –	100% + 🖍
Impostazioni	
Altri strumenti	>
Aiuto	>

2- Scorrere la pagina fino a **Impostazioni di rete** o in alternativa digitare nella barra delle ricerche in alto a destra la parola **Proxy.** 



		P ¢erca r	nelle impostazioni
Generale	Generale	1	
Pagina iniziale	Avvio		
Q Ricerca	Apri finestre e schede esistenti		
	☐ Apri automaticamente Firefox quando si avvia il co	mputer	
Privacy e sicurezza	Controlla sempre se Firefox è il browser predefinito		
Sincronizzazione	😦 Firefox non è il browser predefinito	Imp <u>o</u> sta come	browser predefinito
🐼 Firefox Labs			
Altro da Mozilla	Importa dati del browser		
Alto da Mozilia	Importa segnalibri, password, cronologia e dati per la automatica dei moduli in Firefox.	ompilazione:	l <u>m</u> porta dati
	Schede		
	Scorri le schede con Ctrl+Tab ordinandole in base a	ll'utili <u>z</u> zo più recente	2
	Apri link in schede invece di nuove finestre		
	Porta in primo piano la scheda quando si aprono lin nuova scheda	ık, immagini o conte	nuti multimediali in una
	Chiedi conferma quando si chiudono più schede		
	🗌 Visualizza un'anteprima delle schede nella barra de	lle applicazioni di W	lindows
	Mostra un'anteprima quando si passa il puntatore s	opra una scheda	
A Estancioni a tami	Lingua e aspetto		
	Aspetto dei siti web	olori in base all	foronzo dol visitatore
③ Supporto per Firefox	Scegli lo schema di colori da seguire per questi siti.	olon in base alle pre	nerenze dei visitatore.

## 3- Cliccare su Impostazioni.

			,  ргоху	۲
ණ	Generale	Risultati della ricerca		
6	Pagina iniziale	Impostazioni di rete	prox	y
Q	Ricerca	Determina come Firefox si collega a Internet. <u>Ulteriori informazic</u>	oni Imposta <u>z</u>	ioni
۵	Privacy e sicurezza			
Ф	Sincronizzazione			
0	Firefox Labs			
m	Altro da Mozilla			

 4- Nella schermata successiva cliccare Configurazione manuale dei proxy In Proxy HTTP digitare 90.147.233.163;

In Porta: 3128; Selezionare "Utilizza questo proxy anche per HTTPS" Selezionare "Non richiedere l'autenticazione se la password è salvata" Cliccare su icona OK



Impostazioni di connessione		×
Configurazione dei proxy per l'accesso a Internet		
O <u>N</u> essun proxy		
Individua automaticamente le impostazioni proxy per questa rete		
O Utilizza le impostazioni proxy del sistema		
Configurazione <u>m</u> anuale dei proxy		
Proxy HTTP 90.147.233.163	Porta	3128
Utilizza questo proxy an <u>c</u> he per HTTPS		
Proxy HTTPS 2.33.115.51	P <u>o</u> rta	3128
Host SOC <u>K</u> S	Porta	0
O Configurazione automatica dei proxy (URL)		
	Ric	arica
Nessun proxy per		
Esempio: mozilla.org. net.nz 192.168.1.0/24		
Le connessioni verso localhost, 127.0.0.1/8 e ::1 non usano mai proxy.		
Non richiedere l'autenticazione se la password è salvata		
Utilizza proxy per DNS con SOCKS v <u>4</u>		
✓ Utilizza proxy per DNS con SOCKS v5		
	OK	nnulla

 5- Infine, nella schermata che comparirà per la richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password delle credenziali personali SSM per l'accesso alla piattaforma Esse3 o UGOV della SSM.



## Chrome

1- Aprire Chrome e andare su **Personalizza e Controlla Google Chrome** in alto a destra. Cliccare su **Impostazioni** 



#### On: come Google Earth e un metal detector hanno portato a scoperte storiche

### 2- Scorrere la pagina e cliccare su Avanzate

Impostazioni	Q, (cerca nelle impostazioni	
	Disabilitato	~
	Mostra barra dei Preferiti.	
	Dimensioni carattere	Media (consigliata) 👻
	Personalizza caratteri	•
	Zoom delle pagine	100% 👻
	Motore di ricerca	
	Motore di ricerca utilizzato nella barra degli indirizzi	Google 👻
	Imposta motori di ricerca	•
	Browser predefinito	
	Browser predefinito Imposta Google Chrome come browser predefinito	Imposta come predefinito
	All'avvio	
	Apri la pagina Nuova scheda	
	O Continua da dove eri rimasto	
	O Apri una pagina o un insieme di pagine specifiche	



3- Nel menu Avanzate occorrerà cliccare su Apri le impostazioni proxy

	Q. Cerca nelle impostazioni	
Proprietà - Internet ? X	Posizione C:\Users\CAB107\Downloads	Cambia
Generale Sicurezza Privacy Contenuto Connession Programmi Avenzate	Chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo	0
Per impostare una connessione Internet, Imposta scegliere Imposta.	Stampa	
Impostazioni connessioni remote e VPN Aggiungi	Stampanti	1
Aggiungi VPN	Google Cloud Print	
Per configurare un server proxy per una connessione, sceglere Impostationi.	Accessibilită	
	Aggiungi funzioni di accessibilità Apri Chrome Web Store	E
Impostazioni rete locale (LAN)	Sistema	
Le impostazioni LAN non vengono applicate alle Impostazioni LAN connessioni remote. Per le impostazioni di connessione remota, scegiere il pulsante	Continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome	
impostators.	Usa accelerazione hardware quando disponibile	
The local sector	Apri le impostazioni proxy	E

4- In Connessioni cliccare su Impostazioni LAN; spuntare l'opzione Rileva automaticamente impostazioni e in Server Proxy spuntare Utilizza un server proxy per le connessioni LAN

È possibile che manuali venga la configurazio	e automatica e con la configurazi ano ignorate. Per u one automatica.	one automatica le tilizzare tali impos	impostazioni tazioni, disattivare
Rileva auto	omaticamente impo	stazioni	
Utilizza scr	ipt di configurazion	e automatica	
Indirizzo			
Utilizza un postazio PN.	server proxy per le ni non verranno ap	e connessioni LAN. plicate alle connes	. Queste ssioni remote o
Indirizzo:	90.147.233.163	Porta: 3128	Avanzate
<b>—</b> •	server provy per i	ndirizzi locali	

- 5- Inserire in: Indirizzo: 90.147.233.163Porta: 3128
- 6- Dopo aver digitato il numero della porta cliccare su OK.
- 7- Infine, nella schermata che comparirà per la richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password delle credenziali personali SSM per l'accesso alla piattaforma Esse3 o UGOV della SSM.



# Safari

### 1- Aprire Safari e nella barra superiore dal Menù Safari scegliere Preferenze



### 2- Nella schermata successiva cliccare su Avanzate

. 0 0	Avanzate	
	PQ 🔜 🕑 🌎 🔁 🔅 )	
Generali Pannelli Riempimento automatico	Password Cerca Sicurezza Privacy Siti web Estension Avanzate	
Campo di ricerca smart:	Mostra l'indirizzo completo del sito web	
Accessibilità:	igcarrow Non utilizzare mai dimensioni font inferiori a $igcarrow$	
	Premi Tabulatore per evidenziare tutti gli elementi della pagina web	
	Opzione-Tabulatore evidenzia ogni elemento.	
Elenco lettura:	Salva automaticamente gli articoli per leggerli quando non sei in linea	
Plugin Internet:	🗹 Interrompi plugin per risparmiare energia	
Eoglio di stile:		
rogio di stite.		
Codifica standard:	Occidentale (ISO latino 1)	
Proxy:	Modifica impostazioni	
	🗹 Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu	?

- 3- Nel campo Proxy, cliccare su Modifica Impostazioni
- 4- Nella schermata successiva spuntare Proxy web (HTTP) In Server proxy web inserire: 90.147.233.163 in Porta: 3128
- 5- Dopo aver digitato il numero della porta cliccare su OK



	Wi-Fi	TCP/IP	DNS	WINS	802.1X	Proxy	Hardware	0
eleziona	un proto	collo:		Serve	er proxy we	b		
C Rice	rca proxy	automatica		90.1	47.233.163			: 3128
Cont	figurazion y web (HT	e proxy aut TP)	omatica		server richi	ede una p	assword	
Prox	y web sicu	uro (HTTPS	)	Non	ne utente:			
Prox	y FTP			1	Password:			
Prox	v streamir	ng (RTSP)						
Prox	y gopher							
Esclud	li nomi ho	st semplic	i					
gnora le	impostaz	ioni proxy	per i seg	juenti hos	t e domini:			
*.local, 16	69.254/16							
		6	💋 Usa Pa	assive FT	P Mode (PA	ASV)		

6- Infine, nella schermata che comparirà per la richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password delle credenziali personali SSM per l'accesso alla piattaforma **Esse3** o **UGOV** della **SSM.** 



# **Chrome ed Edge in Windows 11**

Il proxy per Chrome ed Edge si setta a livello di sistema e vale per entrambi i browser. Il settaggio di sistema non ha effetto su FireFox che si deve configurare a parte seguendo le istruzioni sopra riportate.

1- digitare **proxy** nella barra di ricerca di Windows in basso e cliccare **Impostazioni proxy**, che apparirà come voce suggerita:

Corrispondenza migliore								
Impostazioni proxy Impostazioni sistema			(	$\oplus$	)			
Impostazioni				tazioni <sup>stazioni</sup> si	proxy			
Modifica le impostazioni del proxy	>							
Usa configurazione automatica	>	🖸 Apri						
Cambia impostazioni server <b>proxy</b> manuali	>							
Attiva o disattiva il rilevamento automatico del <b>proxy</b>	>							
Cerca nel Web								
O proxy - Visualizza altri risultati della ricerca	>							
𝒫 proxy unibo	>							
,О proxy site	,							
App (7+)								
-								
		2 💼 🖡		1	6	0	x I	

2- nella sezione Configurazione manuale del proxy cliccare sul tasto Configura



€ 1	Impostazioni			- o x
			Rete e Internet > Proxy Usa un server proxy per le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste in	mpostazioni non vengono applicate alle
Trov	a un'impostazione	Q	connessioni vriv.	
~			Configurazione automatica proxy	
	Home		Rileva automaticamente impostazioni	Disattivato
0	Bluetooth e dispositivi			
•	Rete e Internet		Usa script di configurazione Disattivato	Configura
1	Personalizzazione		Configurazione manuale proxy	
1	Арр			
:	Account		Usa server proxy Disattivato	Configura
3	Data/ora e lingua			
•2	Giochi		Informazioni     Invia feedback	
×	Accessibilità		a mina recounter.	

- 3- nella finestra che si apre, apportare le seguenti modifiche
  - attivare Usa server proxy
  - inserire 90.147.233.163 nella casella Indirizzo IP proxy
  - digitare **3128** nella casella *Porta*
  - spuntare la casella Non usare server proxy per indirizzi locali (Intranet)
  - cliccare su Salva

Modifica server	proxy	
Usa server proxy		
💽 Attivato 🥌		
Indirizzo IP proxy	Porta	
90.147.233.163	3128	
Jsa il server proxy tranı ieguito. Usa il punto e v	ne che per gli indirizzi che iniziano come indicat virgola (;) per separare le voci.	:0 0
Usa il server proxy tranı seguito. Usa il punto e v	ne che per gli indirizzi che iniziano come indicat virgola (;) per separare le voci.	:0 (
Usa il server proxy trans seguito. Usa il punto e v	ne che per gli indirizzi che iniziano come indicat virgola (;) per separare le voci.	:0 (

4- Infine, nella schermata che comparirà per la richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password delle credenziali personali SSM per l'accesso alla piattaforma Esse3 o UGOV della SSM.