

RIEPILOGO GENERALE OFFERTA TECNICA

	B.1.1	B.1.2	TOT B.1	TOT B.2	B.3.1	B.3.2	B.3.3	TOT B.3	TOT B.4	Punteggio tecnico valutazione anomalia	Verifica soglia anomala	64
Conus srl	15,00	20,00	35,00	8,56	3,00	3,00	3,00	9,00	3,57	56,13	Non Anomala	
Evoluzione srl	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00	Non Anomala	
R-Store SpA	17,50	12,22	29,72	11,00	3,00	3,00	0,00	6,00	10,00	56,72	Non Anomala	
Soft Technology	27,50	17,78	45,28	7,33	3,00	0,00	0,00	3,00	7,14	62,75	Non Anomala	

RIEPILOGO GENERALE OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATO

	B.1.1	B.1.2	TOT B.1	TOT B.1 RIP.	TOT B.2	TOT B.2 RIP.	B.3.1	B.3.2	B.3.3	TOT B.3	TOT B.3 RIP.	TOT B.4	TOT B.4 RIP.	Punteggio finale OFFERTA TECNICA	Verifica soglia sbarramento	40
Conus srl	15,00	20,00	35,00	38,65	8,56	8,56	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	3,57	3,57	59,78	Ammesso	
Evoluzione srl	30,00	0,00	30,00	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	38,13	Non Ammesso	
R-Store SpA	17,50	12,22	29,72	32,82	11,00	11,00	3,00	3,00	0,00	6,00	6,00	10,00	10,00	59,82	Ammesso	
Soft Technology	27,50	17,78	45,28	50,00	7,33	7,33	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	7,14	7,14	67,47	Ammesso	

Pmax 45,28

Pmax 11,00

Pmax 9,00

Pmax 10,00